



SSP – Stainless-Steel-Protection

El eficaz recubrimiento en acero inoxidable



HFB – Técnica del movimiento.





SSP: una protección altamente efectiva contra las inclemencias meteorológicas, el desgaste y la corrosión

Como un mayor desarrollo a la galvanización y otros procesos de tratamientos superficiales, HFB ofrece la tecnología SSP (Stainless Steel Protected). Se trata de un recubrimiento con minúsculas partículas de Acero INOX 316 L, que ofrecen una protección muy eficiente contra las inclemencias meteorológicas, desgaste y corrosión.

Los plazos de entrega son muy cortos, ya que los artículos en “stock” se pueden prever posteriormente a su fabricación con este tratamiento.

SSP ofrece protección contra:

- Corrosión por humedad (también en lavados a presión)
- Fluidos de corte, aceites hidráulicos, derivados de petróleo
- Gases residuales industriales
- Ácidos alimentarios y siropes
- Productos de fermentación y destilación
- Ácidos ligeros y álcalis (< 2 %)
- Cargas y tensiones mecánicas, desgastes y golpes

Nuestros productos protegidos por SSP demuestran a diario su valía en los sectores más importantes de la industria. Estos componentes resisten a las más frecuentes exigencias mecánicas y químicas a las que están sometidas máquinas e instalaciones (por ejemplo: líquidos de la fabricación de papel).

El asiento del rodamiento en la carcasa no se reviste con SSP para mantener la posibilidad del ajuste angular mediante el movimiento oscilante del rodamiento.

Para impedir que en los bordes del alojamiento pueda aparecer corrosión, recomendamos rociar sobre esa zona un anticorrosivo, como por ejemplo Tectyl.

SSP se puede emplear en aplicaciones de líneas de producción de alimentos, en cuales el contacto con productos de alimentación solo es esporádico o de vez en cuando. (De acuerdo con la USDA).



Con SSP se consigue una superficie no tóxica, que protege de los rayos UVA und no conduce la electricidad.

Sociedades de distribución

HFB

Housings and Bearings S.L.

Poligono Industrial Hostalric,
Calle Can Batalló, N° 1
17450 Hostalric (Girona)
España
Telefon +34 97 28747-54
Fax +34 97 28747-56
E-Mail: hfb@hfb.com.es

Ocitrasmisioni S.r.l.

Via A. Grandi, 2
20017 Rho (MI)
Italia
Telefon +39 02 93909226
Fax +39 02 93909228
E-Mail: ocitrasmi@tin.it
www.ocitrasmisioni.it

TMK

Kugellager-Vertriebs GmbH


Heidemannstr. 3
80939 München
Telefon +49 89 31130-78
Fax +49 89 31626-49
E-Mail: info@tmk-kugellager.de
www.tmk-kugellager.de

HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH


Siemensstr. 33 · 74722 Buchen
Telefon: +49 6281 5266-0
Fax: +49 6281 5266-33
E-Mail: info@hfb-waelzlager.de
www.hfb-waelzlager.de



Extracto de nuestra gama de productos



Soportes no partidos, material acero, para aplicaciones con altas cargas



Soportes con rodamientos autoalineables para ejes desde 12 mm a 120 mm



Soportes para la lubricación con aceite y monobloques (por ejemplo para ventilación)



Soportes de pie partido en materiales GG, GGG y GS



Soportes con casquillos deslizantes lubricados con grasa

Todos los soportes de nuestra gama de productos se pueden revestir con SSP. Consultenos!

Con riserva di modifiche tecniche.